

SEAT EXEO/EXEO ST AUSSTATTUNG & TECHNISCHE DATEN



Autoemotion

FORTSCHRITTLICH – IN VIELERLEI HINSICHT.

Sowohl der SEAT Exeo als auch der SEAT Exeo ST symbolisieren Fortschritt und Vorausdenken. Dies zeigt sich auch in ihren serienmäßigen und optionalen Ausstattungselementen. Wie wollen Sie Ihren Weg beschreiten? Sportlich, komfortabel, elegant oder alles auf einmal? Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten. Viel Spaß bei der Auswahl.



Das Radio-Navigationssystem mit 6,5"-Farbbildschirm, 3D-Karte und Sprachsteuerung erhalten Sie auf Wunsch.



Das optionale SEAT Media System 1.0 mit 6"-Monochrom-Bildschirm und dynamischer Routenführung.



Das Bose Sound-System mit 10 Hochleistungslautsprechern für ein faszinierendes Klangerlebnis erhalten Sie auf Wunsch.



Die 16"-Radvollblenden
„Aries“.



Die 16"-Leichtmetallfelgen
„Morfeo“.



Die 16"-Leichtmetallfelgen
„Dante“.



Die 17"-Leichtmetallfelgen
„Modena“.



Die 18"-Leichtmetallfelgen
„Fenix“.



Schwarze bzw. beige-
farbene Ledersitze
als elegante Ausstattungs-
option.



Das elektrische Glas-
Schiebe-Hubdach erhalten
Sie auf Wunsch.

Serienausstattung

Außenausstattung

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	S	S	S	S
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar/und elektrisch anklappbar	S/-	S/-	S/S	S/S
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	S	S	S	S
Dachreling, schwarz*	S	S	S	S
Grünkeil für Windschutzscheibe	-	-	S	S
Karosserie verzinkt	S	S	S	S
Rad-Reifen-Kombinationen:				
- 4 Leichtmetallräder „Morfeo“ 6,5J x 16", Reifen 205/55 R 16	-	-	S ¹	-
- 4 Leichtmetallräder „Modena“ 7,5J x 17", Reifen 225/45 R 17	-	-	O ²	-
- 4 Leichtmetallräder „Fenix“ 8J x 18", Reifen 225/40 R 18	-	-	-	S
- Stahlräder 6,5J x 16", Reifen 205/55 R 16, Radvollblenden „Aries“	S	S	-	-
Schriftzug „EXEO“ auf Heckklappe	S	S	S	S
Seitenschweller	-	-	-	S
Stoßfänger in Wagenfarbe	S	S	S	S
Türgriffe und Seitenschutzleisten in Wagenfarbe	S	S	S	S
Ultraschall-Einparkhilfe hinten	O	O	S	S
Wärmeschutzverglasung/mit Grünkeil	S/-	S/-	S/S	S/S
Windschutzscheibe in Doppelverglasung	-	-	S	S

S = Serie

- = nicht verfügbar

O = optional

*Nur Exeo ST.

¹Nicht in Verbindung mit 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS.

²Serie bei Style 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS.

Innenausstattung

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Ablagefächer in den vorderen Türen	S	S	S	S
Ablagenetz im Kofferraum rechts*	S	S	S	S
Dekoreinlagen in der Armaturentafel und in den Türen im Design „Kibo“	S	S	-	-
Dekoreinlagen in der Armaturentafel und in den Türen im Design „Vulcano“	-	-	S	-
Dekoreinlagen in der Armaturentafel und in den Türen im Design „Glossy Black“	-	-	-	S
Dreispeichenlenkrad/in Leder	S/-	S/-	S/S	S/S
Fußmatte auf Fahrerseite	S	-	-	-
Fußmatte auf Fahrer- und Beifahrerseite	-	S	-	S
Fußmatten vorne und hinten	-	-	S	-
Gepäcknetze an der Rückseite der Vordersitze	S	S	S	S
Gepäckraumrollo*	S	S	S	S
Gepäcktrennetz*	S	S	S	S
Getränkehalter vorne, im mittleren Armaturentafelbereich	S	S	S	S
Haltegriffe, 3 im Dachhimmel	S	S	S	S
Handschuhfach beleuchtet/und abschließbar	S/-	S/-	S/S	S/S
Innenleuchten, 2 hinten	-	-	S	S
Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung/mit Leseleuchten	S/S	S/S	S/S	S/S
Kofferraum beleuchtet	S	S	S	S
Lenksäule mit Höhen- und Längeneinstellung	S	S	S	S
Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach/und Getränkehalter	S/-	S/-	S/S	S/S
Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach	-	S	S	S
Schaltknopf in Leder	-	-	S	S
Raucher-Paket bestehend aus Aschenbecher vorne und Zigarettenanzünder	S	S	S	S
12-V-Steckdose in der Mittelkonsole	S	S	S	S
Verzurrösen im Gepäckraum	S	S	S	S

Innenausstattung/Sitze

Beifahrersitz mit Höheneinstellung/und Lendenwirbelstütze	-/-	S/-	S/S	S/S
Fahrersitz mit Höheneinstellung/und Lendenwirbelstütze	S/-	S/-	S/S	S/S
Kopfstützen, in Höhe einstellbar, 2 hinten/3 hinten	S/-	-/S	-/S	-/S
Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar	S	S	S	S
Sportsitze vorne	-	-	-	S

Audio- und Kommunikationssysteme

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Audiosystem „Adaggio“ – mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) – 4 Lautsprecher vorne – Aux-In-Anschluss ... wie oben beschrieben, zusätzlich mit Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung	S	-	-	-
Audiosystem „Adaggio“ – mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) – 4 Lautsprecher vorne, 4 Lautsprecher hinten – Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung – Aux-In-Anschluss	-	0	S	S

Klimatisierung

Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	S	S	S	S
--	---	---	---	---

Elektrische Ausstattung

Fensterheber hinten elektrisch, mit Einklemmschutz	S	S	S	S
Fensterheber vorne elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion	S	S	S	S
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	-	S	S	S
Heckscheibe beheizbar	S	S	S	S
Heckscheibenwischer*	S	S	S	S
Scheibenwischer vorne mit 3-stufiger Intervallschaltung	S	S	S	S
Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung	S	S	S	S

Cockpit

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Außentemperaturanzeige	S	S	S	S
Bordcomputer	S	S	S	S
Instrumentenbeleuchtung in Weiß, regelbar; Nachtdesign für Schalter	S	S	S	S
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischem Tachometer, Kontrollleuchten, Service-Intervallanzeige, Kilometer- und Tageskilometerzähler	S	S	S	S
Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht	S	S	S	S

Licht und Sicht

Blinkleuchten seitlich	S	S	S	S
Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht inkl. dynamischer Leuchtweitenregulierung, Tagfahrlicht und Heckleuchten mit LED-Technik	-	-	0	S
Coming-Home-Funktion	-	-	S	S
Nebelscheinwerfer	S	S	S	S
Regensensor inkl. automatisch abblendendem Innenspiegel und Licht-an-Automatik	-	-	S	S

Sicherheit

Airbag für Fahrer und Beifahrer	S	S	S	S
Antiblockiersystem (ABS) inkl. elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)	S	S	S	S
Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach deaktivierbar)	-	S	S	S
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten	S	S	S	S
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höheneinstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	S	S	S	S
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfrezudierung (ESR) und mit elektronischem Bremsassistenten (EBA)	S	S	S	S
Gurtwarner für Fahrer	S	S	S	S
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, 2 in der 2. Sitzreihe, außen, inkl. Top-Tether-Verankerung	S	S	S	S
Kindersicherung an den hinteren Türen	S	S	S	S
Knieairbagsystem auf Beifahrerseite	S	S	S	S
Kopfairbagsystem	S	S	S	S
Reifenkontrollanzeige	-	-	S	S
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	S	S	S	S
Seitenaufprallschutz	S	S	S	S
Sportfahrwerk	-	-	-	S
Tire-Mobility-Set, bestehend aus 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel	S	S	S	S
Wegfahrsperre, elektronisch	S	S	S	S

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Ausstattungs Pakete

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Ablagen-Paket – Ablagefach unter Beifahrersitz – Gepäcknetz im Gepäckraum – Netz auf der rechten Seite im Gepäckraum – Skisack – 12-V- sowie 24-V-Anschluss im Gepäckraum	-	0	0	0
Aluminium-Design-Paket, bestehend aus Dekoreinlagen – in den Fensterrahmen (außen) – in den B- und C-Säulen (außen) – in den Türeinstiegsleisten ... wie oben beschrieben für Exeo ST, inklusive – Dachreling, verchromt	-	-	0	0
Elektrik-Paket 2 – Ultraschall-Einparkhilfe vorne – Luftgütesensor – Fernentriegelungstaste für Kofferraumklappe* – Farbige DOT-Matrix-Display im Instrumententräger – Sonnenschutzrollo hinten, elektrisch*	-	-	0	0
Winter-Paket – Scheinwerfer-Reinigungsanlage – Scheibenwaschdüsen beheizbar – Vordersitze beheizbar	-	0	0	0

S = Serie
– = nicht verfügbar
0 = optional

*Nur Exeo Limousine.

Audio- und Kommunikationssysteme

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
4 Lautsprecher hinten	-	0	S	S
Bose Sound-System – 10 Hochleistungslautsprecher: ein Mittel-Hochtöner in der Instrumententafel, zwei Hochtöner und zwei Mitteltöner in den vorderen sowie hinteren Türen und ein Tieftöner in der Heckablage (bei Exeo ST in einem maßgeschneiderten 10,5-Liter-Bassreflexgehäuse im rechten Seitenteil des Kofferraums) – Digitaler Verstärker mit Bose Digital Signal Processing, AudioPilot Noise Compensation Technology und 5 Kanälen für maßgeschneiderte Equalisation – Mikrophon zur Erfassung der Innenraumgeräusche für AudioPilot in der Dachbedieneinheit	-	-	0	0
SEAT Media System 1.0 – 6,0"-Monochrom-Bildschirm in der Armaturentafel – CD-Laufwerk für Navigations-CD, Audio- oder MP3-CD – Dynamische Routenführung über TMC – Pfeilanzeige im Fahrerinformationssystem – Navigations-CD Deutschland – Aux-In-Anschluss	-	0	0	0
Navigationsystem mit farbigem Display und Audiosystem – 6,5"-Bildschirm in der Armaturentafel – DVD-gestützte Routenplanung – Dynamische Routenführung über TMC – Bedienung mit Multimedia-Interface – SD-Kartenslot für Musik im MP3-Format – Farbige DOT-Matrix-Display im Instrumententräger	-	0	0	0
USB-Anschluss	-	-	0 ^{1,2}	0 ^{1,2}
iPod®-Anschluss	-	-	0 ^{1,2}	0 ^{1,2}
Bluetooth®-Schnittstelle	-	0	0	0

¹Bei der Wahl USB- oder iPod®-Anschluss entfällt der Aux-In-Anschluss.

²USB- und iPod®-Anschluss können nicht miteinander kombiniert werden.

	EXEO	REFERENCE	STYLE	SPORT
Anhängevorrichtung, abnehmbar	-	-	0 ³	0 ³
Glas-Schiebe-Hubdach, elektrisch, mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	-	-	0	0
Glas-Schiebe-Hubdach, Solar, elektrisch, mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	-	-	0	0
Innenraum/Sitze				
Dekoreinlagen, Holz „Wenge“, in den Türen, in der Armaturentafel und der Mittelkonsole	-	-	0	-
Leder-Paket				
– Sitzmittelbahn und -wangen sowie Kopfstützensvorderteile in Leder, schwarz	-	-	0 ⁴	0 ⁴
... wie oben beschrieben, in Leder, beige, Innenraum schwarz-beige	-	-	0 ⁴	-
Sitzbezüge beige, Innenraum schwarz-beige	-	-	0	-
Vordersitze, elektrisch einstellbar, mit	-	-	0 ⁴	0 ⁴
– Memory-Funktion für den Fahrersitz				
– Memory-Funktion für die Außenspiegel				
– Außenspiegel elektrisch anklappbar				
Lackierungen				
– Individuallackierungen	-	0	0	0
– Metallic	-	0	0	0
– Lackfarbe Emoción Rot	S	0	0	0
Rad-Reifen-Kombinationen				
– Ganzjahresreifen, Reifen 205/55 R 16	-	0 ⁵	0 ⁵	-
– 4 Leichtmetallräder „Dante“ 6,5J x 16", Reifen 205/55 R 16	-	0	-	-
– 4 Leichtmetallräder „Modena“ 7J x 17", Reifen 225/45 R 17	-	-	0 ⁶	-
– Reserverad in Fahrbereifung, Stahl	-	0 ^{5,7}	0 ^{5,7}	-
– Reserverad in Fahrbereifung, Stahl	-	-	0 ^{8,9}	0 ^{8,9}
– Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall	-	-	0 ¹⁰	0 ¹⁰
Seitenairbags hinten	-	0	0	0
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	-	-	0	0
Seitenscheiben in Doppelverglasung	-	-	0 ¹¹	0 ¹¹
Windschutzscheibe mit Thermobeschichtung	-	-	0	-
Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung, Tagfahrlicht und Heckleuchten mit LED-Technik	-	0	0	S

³Nur in Verbindung mit Reserverad in Fahrbereifung.

⁴Nur in Verbindung mit Winter-Paket.

⁵Nicht in Verbindung mit 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS.

⁶Serie bei 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS, nicht in Verbindung mit 1.6, 102 PS.

⁷Nur in Verbindung mit 16"-Felgen.

⁸Nur in Verbindung mit 17"- und 18"-Felgen.

⁹Nicht in Verbindung mit 2.0 T FSI.

¹⁰Nur in Verbindung mit 2.0 T FSI.

¹¹Nicht in Verbindung mit Seitenscheiben dunkel getönt.

Motorisierung

Ottomotoren	1.6, 75 kW 6-Gang	1.8 TSI, 88 kW 6-Gang	1.8 TSI, 118 kW 6-Gang	2.0 T FSI, 147 kW 7-Gang-Multitronic	2.0 T FSI, 155 kW 6-Gang
Hubraum, Liter/cm ³	1,6/1595	1,8/1798	1,8/1798	2,0/1984	2,0/1984
Bohrung/Hub, mm	81,0/77,4	82,5/84,2	82,5/84,2	82,5/92,8	82,5/92,8
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	75 (102)/5600	88 (120)/3650–6200	118 (160)/4500–6200	147 (200)/5100	155 (211)/4600–6000
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	148/3800	230/1500–3600	250/1500–4500	280/1800	320/1500–4600
Verdichtung	10,3:1	9,6:1	9,6:1	10,3:1	9,6:1
Versicherungsklassen ¹	KH 15/VK 18/TK 19	k. A.	k. A.	KH 16/VK 22/TK 22	k. A.
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT , km/h					
	190 [186]	202 [196]	225 [218]	235 [230]	244 [239]
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s					
	12,6 [13,1]	10,6 [11,1]	8,6 [8,9]	7,3 [7,6]	7,1 [7,3]
KRAFTSTOFFVERBRAUCH ² , l/100 km / CO₂-EMISSIONEN ² , g/km					
	Superbenzin, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ³	Superbenzin, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ³	Superbenzin, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ³	Super Plus, bleifrei, oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ ⁴	Super Plus, bleifrei, oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ ⁴
innerorts	10,6 [10,9] / 247 [255]	10,1 [10,2] / 232 [235]	10,1 [10,2] / 232 [235]	10,6 [10,6] / 247 [247]	10,9 [11,1] / 255 [260]
außerorts	5,7 [5,8] / 133 [135]	5,5 [5,6] / 127 [130]	5,5 [5,6] / 127 [130]	6,0 [6,0] / 140 [140]	5,8 [6,0] / 139 [140]
kombiniert	7,5 [7,7] / 175 [179]	7,2 [7,3] / 166 [169]	7,2 [7,3] / 166 [169]	7,7 [7,7] / 179 [179]	7,7 [7,9] / 179 [184]

Alle Motor-Getriebe-Kombinationen erfüllen die Abgasnorm Euro 5.

¹KH = Haftpflicht/VK = Vollkasko/TK = Teilkasko, Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft (Stand: 19.01.2009).



²Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Sie berücksichtigen das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zu höheren Verbrauchs- und Emissionswerten führen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

³Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) – bei geringer Leistungsminderung – verwendet werden.

⁴Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Super Plus bleifreies Superbenzin (mind. 95 ROZ) – bei geringer Leistungsminderung – verwendet werden.

Werte in [] für Exeo ST.

k. A. = keine Angaben






Dieselmotoren

	2.0 TDI CR, 88 kW 6-Gang	2.0 TDI CR, 105 kW 6-Gang	2.0 TDI CR, 125 kW 6-Gang
Hubraum, Liter/cm ³	2,0/1968	2,0/1968	2,0/1968
Bohrung/Hub, mm	81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	88 (120)/4000	105 (143)/4200	125 (170)/4200
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	290/1750–2500	320/1750–2500	350/1750–2500
Verdichtung	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Versicherungsklassen ¹	KH 17/VK 24/TK 23	KH 17/VK 24/TK 23	KH 17/VK 24/TK 23
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT , km/h			
	201 [196]	214 [207]	229 [224]
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s			
	10,5 [10,9]	9,2 [9,6]	8,4 [8,6]
KRAFTSTOFFVERBRAUCH ² , l/100 km / CO₂-EMISSIONEN ² , g/km			
	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ
innerorts	7,2 [7,4] / 190 [193]	7,2 [7,4] / 190 [193]	7,8 [7,8] / 205 [205]
außerorts	4,1 [4,1] / 105 [108]	4,1 [4,1] / 105 [108]	4,4 [4,4] / 116 [116]
kombiniert	5,2 [5,3] / 136 [139]	5,2 [5,3] / 136 [139]	5,7 [5,7] / 148 [148]

Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet.

Werte in [] für Exeo ST.

CR = Common-Rail-Einspritzung



Technische Daten

Gewichte, kg	1.6, 75 kW	1.8 TSI, 88 kW	1.8 TSI, 118 kW	2.0 T FSI, 147 kW	2.0 T FSI, 155 kW	2.0 TDI CR, 88 kW	2.0 TDI CR, 103 kW	2.0 TDI CR, 125 kW
Leergewicht ¹	1310 [1370]	1410 [1470]	1420 [1480]	1455 [1515]	1430 [1490]	1430 [1490]	1430 [1490]	1455 [1515]
Zulässiges Gesamtgewicht	1870 [1930]	1995 [1955]	1905 [1965]	2015 [2075]	1915 [1975]	1990 [2050]	1990 [2050]	2015 [2075]
Zuladung	560 [560]	485 [485]	485 [485]	560 [560]	560 [560]	560 [560]	560 [560]	560 [560]
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ²	1200 [1200]	1300 [1300]	1300 [1300]	1500 [1500]	1500 [1500]	1300 [1300]	1600 [1600]	1600 [1600]
Zulässige Anhängelast, ungebremst	690 [720]	740 [750]	740 [750]	750 [750]	750 [750]	750 [750]	750 [750]	750 [750]
Zulässige Stützlast	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]
Zulässige Dachlast	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]	75 [75]


¹Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung, ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

²Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meeresspiegel und je weitere 1000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gespanngewicht (zulässige Anhängelast + zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen. Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet.


Werte in [] für Exeo ST.

CR = Common-Rail-Einspritzung

EXEO



EXEO ST



Abmessungen

Kraftübertragung	
	Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung
	Hydraulische Kupplungsbetätigung
	6-Gang-Schaltgetriebe
	7-Gang-Multitronic gegen Aufpreis für 2.0 T FSI, 147 kW
Fahrwerk	
	Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohrstabilisator
	Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Stabilisator
Lenkung	
	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, höhen- und längeneinstellbar
	Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule
Bremsanlage	
	Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
	Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
	Asbestfreie Bremsbeläge
Aufbau	
	Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrargastrum
	Airbag für Fahrer und Beifahrer
	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
	Kopfairbag vorne und hinten
	Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung des seitlichen Kollisionsschutzes
	Verformungszonen vorne und hinten
Korrosionsschutz	
	Karosserie verzinkt
	Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachsflutung
	Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
	Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

Außenabmessungen	
Länge, mm	4661 [4666]
Breite, mm	1772 [1772]
Höhe, mm	1430 [1454]
Radstand, mm	2642
Spurweite vorne, mm	1522
Spurweite hinten, mm	1523
Rädergröße für Modell Exeo und Reference	6,5J x 16"
Rädergröße für Modell Style ²	7J x 16"
Rädergröße für Modell Style, Option ³	7,5J x 17"
Rädergröße für Modell Sport	8J x 18"
Reifengröße für Modell Exeo, Reference und Style	205/55 R 16
Reifengröße für Modell Style, Option	225/45 R 17
Reifengröße für Modell Sport	225/40 R 18
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 70
Gepäckraumvolumen, l	460/833 [442/882/1354] ¹

¹Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 mm x 100 mm x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/bei umgelegter Rücksitzbank und -lehne. 3. Wert: bei dachhoher Beladung.

²Nicht in Verbindung mit 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS.

³Serie bei Style 2.0 T FSI und 2.0 TDI CR, 170 PS.
Werte in [] für Exeo ST.



www.clubseat.de

**JETZT IM CLUB SEAT ANMELDEN.
EVENTS, RENNSPORT, LEIDENSCHAFT.**

- Erfahren Sie als Erster alle SEAT News.
- Sichern Sie sich exklusive Tickets für aufregende Events.
- Profitieren Sie von exklusiven Club Angeboten.
- Die Mitgliedschaft ist unverbindlich und kostenlos.

SEAT hat sich einer Strategie der ständigen Produktentwicklung verpflichtet. Diese umfasst auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Unsere Fahrzeuge mit all ihren Bestandteilen und auch die Originalersatzteile entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Prävention und Reduktion der Umweltbelastung. Nach dem Altfahrzeuggesetz können alle SEAT Fahrzeuge vom letzten Halter kostenlos zurückgegeben werden. Weitere Informationen zur Altfahrzeugrücknahme erhalten Sie direkt von Ihrem SEAT VertragsPartner, über die SEAT Service-Line (01802) 55 00 55 (0,06 EUR pro Anruf)* oder unter www.seat.de. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht erheblich mindern. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen möglicherweise kostenpflichtige Zusatzausstattungen. Irrtümer und alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck in Auszügen sowie im Ganzen ist verboten. Ihr SEAT VertragsPartner informiert Sie gerne. SEAT Deutschland GmbH, Starkenburgstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf. SEAT Informations-Service VANITY-Tel. (0 18 05) S E A T I N F O (0,14 EUR/Min.)*, Internet: www.seat.de

7 3 2 8 4 6 3 6

*Aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, maximal 0,42 EUR/Min. aus den Mobilfunknetzen. Für Anrufe aus dem Ausland fallen die internationalen Gebühren an.

